



Accessori clima *Air conditioning system kit*



INTRODUZIONE

Questo catalogo illustra i prodotti inseriti da ERA all'interno della gamma "Accessori clima".

La nuova famiglia si compone di:

- Lubrificanti
- Traccianti
- Turafalle
- O-ring
- Accessori per stazione di servizio

LUBRIFICANTI

I **Lubrificanti Tecnici Snow Leopard** sono formulati con olii sintetici selezionati, arricchiti con speciali additivi per raggiungere e superare le performance del vostro compressore, ottimizzando le prestazioni del vostro impianto di climatizzazione.

Lubrificanti PAG Snow Leopard HFO per R1234yf e R134a

Gli olii **PAG Snow Leopard HFO** sono stati sviluppati per lavorare con il refrigerante R1234yf. Sono dotati di una chiusura di sicurezza secondo specifiche OEM. Contengono additivi tecnologicamente ottimizzati per resistere all'usura, pressione estrema e corrosione.

Sono compatibili anche con il gas R134a.

Lubrificanti Snow Leopard HYB-11 per R134a Veicoli ibridi

Snow Leopard HYB-11 è un lubrificante Premium compatibile per l'uso con R134a in veicoli ibridi e elettrici.

E' l'equivalente del RL2000 e ND-11.



Lubrificanti Snow Leopard MRL85 per R1234yf & R134a, compressori tradizionali ed elettrici

MRL85 è un lubrificante per sistemi di aria condizionata che rispetta le specifiche OEM.

Formulato per lubrificare tutti i compressori tradizionali e quelli elettrici in R134a e R1234yf.

MRL85 ha una eccellente miscibilità con i refrigeranti HFC e HFO, ed è adatto a tutti i compressori inclusi quelli che si trovano nei veicoli ibridi o elettrici.

MRL85 può sostituire una grande varietà di lubrificanti incluso RL2000, HYB-11, ND-11 e PAO.



CODICE PRIMALEC	CODICE ERA	FAMIGLIA	QUANTITA'	DESCRIZIONE	CFZ VENDITA
AC2173B	666000	LUBRIFICANTI	1000 ml	OLIO PAG STANDARD VISCOSITA' 46	12
AC2174B	666001	LUBRIFICANTI	1000 ml	OLIO PAG STANDARD VISCOSITA' 100	12
AC2175B	666002	LUBRIFICANTI	1000 ml	OLIO PAG STANDARD VISCOSITA' 150	12
AC54085B	666003	LUBRIFICANTI	1000 ml	OLIO POE per gas R134a e R1234yf e compressori tradizionali e elettrici/ibridi	6
AC2173A	666004	LUBRIFICANTI	250 ml	OLIO PAG STANDARD VISCOSITA' 46	6
AC2174A	666005	LUBRIFICANTI	250 ml	OLIO PAG STANDARD VISCOSITA' 100	6
AC2175A	666006	LUBRIFICANTI	250 ml	OLIO PAG STANDARD VISCOSITA' 150	6
AC2177A	666007	LUBRIFICANTI	250 ml	OLIO POE per gas R134yf e compressori elettrici o ibridi	6
AC54085A	666008	LUBRIFICANTI	250 ml	OLIO POE per gas R134a e R1234yf e compressori tradizionali e elettrici/ibridi	6
AC55046A	666009	LUBRIFICANTI	250 ml	OLIO PAG46 per gas R1234yf e compressori tradizionali	6
AC55100A	666010	LUBRIFICANTI	250 ml	OLIO PAG100 per gas R1234yf e compressori tradizionali	6

TRACCIANTI

Vengono utilizzati nell'aftermarket per effettuare controlli periodici utili ad evidenziare eventuali perdite che richiedono interventi di manutenzione o riparazione.

Per R134a (& eventuali R12 residui)

Glo-Leak® Pure 1284 è per sistemi AC auto con R134a.

Il dosaggio consigliato è 5ml per 250 ml di lubrificante.

Usate GI 1284 quando aggiungete il tracciante alla stazione di ricarica o in alternativa alle mini-dosi.

Per il nuovo R1234yf e per R134 compressori tradizionali e ibridi

Glo-Leak® 1234 è formulato specificamente per essere miscibile con questo nuovo refrigerante.

Glo-Leak® 1234 è retro compatibile con il gas R134 e altri refrigeranti.

Il metodo di utilizzo è lo stesso del GL 1284 di cui sopra.



CODICE PRIMALEC	CODICE ERA	FAMIGLIA	QUANTITA'	DESCRIZIONE	CFZ VENDITA
GL1184A	666011	TRACCIANTE	250ML (33 DOSI)	LIQUIDO PER TEST UV PER GAS R134A, COMPRESSORI STANDARD	6
GL1234A	666012	TRACCIANTE	250ML (>50 DOSI)	TRACCIANTE UNIVERSALE PER GAS R1234YF E R134A, COMPRESSORI STANDARD E IBRIDI/ELETTRICI	6
GL1284A	666013	TRACCIANTE	250ML (33 DOSI)	TRACCIANTE PER GAS R134A, COMPRESSORI STANDARD	6

TURAFALLE

Airco Seal Pro

Forma un sigillo permanente, ripara le micro perdite sia nel metallo che nei componenti plastici.

Particolarmente utile in presenza di fughe difficili da individuare.





AC2132C Airco Seal Pro 1

Progettato per veicoli piccoli e medi con un contenuto di lubrificante fino a 150ml.

CODICE PRIMALEC	CODICE ERA	FAMIGLIA	DESCRIZIONE	CFZ VENDITA
AC2132C	666014	TURAFALLE	Airco Seal Pro 1 - smaller cars with 1-time hose	6

O-RING



CODICE PRIMALEC	CODICE ERA	FAMIGLIA	DESCRIZIONE	CFZ VENDITA
AC2154A	666050	KIT O RING	Assortimento valvole, o ring, porte alta e bassa pressione	1
AC2154D	666051	KIT O RING	Assortimento o ring speciali	1
AC3250-20	666063	SINGOLO ORING	O-ring 8.0 x 2.0 HNBR 20pk	20
AC3251-20	666064	SINGOLO ORING	O ring 4251 G6 7.66x1.78 grn. - 20pk	20
AC3252-20	666065	SINGOLO ORING	O-Ring 4252 G8 14.00 x 1.78 Grn. - 20pk	20
AC3253-20	666066	SINGOLO ORING	O-Ring 4253 G10 10.82 x 1.78 Grn 20 pk	20
AC3254-20	666067	SINGOLO ORING	O-Ring 4254 G12 17.17 x 1.78 Grn. 20pk	20
AC3255-20	666068	SINGOLO ORING	O-Ring 4255 Double Lip 8mm Grn. - 20pk	20
AC3256-20	666069	SINGOLO ORING	O-Ring 4256 Double Lip 13mm - 20pk	20
AC3257-20	666070	SINGOLO ORING	O-Ring 4257 Double Lip 16mm grn. - 20pk	20
AC3258-20	666071	SINGOLO ORING	O-rng 4258 Nip Denso G8 10.6x2.4 grn 20pk	20
AC3259-20	666072	SINGOLO ORING	O-rng 4259 Nip Den G6 6.07x1.63 grn.20pk	20
AC3260-20	666073	SINGOLO ORING	O-Ring 4260 8.92x1.83 Grn. 20pk	20
AC3261-20	666074	SINGOLO ORING	O-Ring 4261 4.8 x 1.5 Grn. EPDM 20pk	20
AC3262-20	666075	SINGOLO ORING	O-Ring 4262 Harr.V5/A6 20.22x3.53 grn 20pk	20
AC3263-20	666076	SINGOLO ORING	O-Ring 4263 Nip Denso 13.5x2.4 grn 20pk	20
AC3264-20	666077	SINGOLO ORING	O-Ring 4264 8 x 2 Green 20pk	20
AC3265-20	666078	SINGOLO ORING	O Ring 4265 Nip Den equal.4.47x1.78 20pk	20
AC3266-20	666079	SINGOLO ORING	O-Ring 4266 8.75 x 1.78 Green 20pk	20
AC3267-20	666080	SINGOLO ORING	O-Ring 4267 press.F 6.07 x 1.78 Grn 20pk	20
AC3281-20	666081	SINGOLO ORING	O-ring d/lip Citr-Peug 8mm P0 brown 20pk	20
AC3282-20	666082	SINGOLO ORING	O-ring d/lip Citr-Peug 6460 P1 brown(20pk	20
AC3283-20	666083	SINGOLO ORING	O-ring double Renault 13mm 20pk	20
AC3284-20	666084	SINGOLO ORING	O-ring double Renault - 16mm 20pk	20
AC3285-20	666085	SINGOLO ORING	O-ring double Renault - 11mm 20pk	5
AC3286-5	666086	SINGOLO ORING	O-Ring Sleeve gasket size 6, red x 5	5
AC3287-5	666087	SINGOLO ORING	O-Ring Sleeve gasket size 8, red x 5	5
AC3288-5	666088	SINGOLO ORING	O-Ring Sleeve gasket size 10, red x 5	5
AC3289-5	666089	SINGOLO ORING	O-Ring Sleeve gasket size 12, red x 5	5

ACCESSORI PER STAZIONE DI SERVIZIO



Adattatori



Attacchi rapidi



Valvole a spillo



Estrattore per O-ring a molla



Porte di servizio



Tappo valvola

CODICE PRIMALEC	CODICE ERA	FAMIGLIA	DESCRIZIONE	CFZ VENDITA
AC2036	666015	ADATTATORI	Cylinder adapter 21.8-14 x 1/4"	1
AC2037	666016	ADATTATORI	Cylinder adapter 21.8-14 x R134a high	1
AC2135L	666017	ADATTATORI	R134a Port Converter Low 1/4"	1
AC2135J	666018	ADATTATORI	R134a Port Converter High 1/4"	1
AC2135H	666019	ADATTATORI	R134a Port Converter High 3/16"	1
AC2026L	666020	ATTACCHI RAPIDI	R134a couplers 1/4 90° Pair - Low	1
AC2026H	666021	ATTACCHI RAPIDI	R134a couplers 1/4 90° Pair - High	1
AC2022H	666022	ATTACCHI RAPIDI	R1234yf coupler High 12mm-F x 17mm	1

AC2022L	666023	ATTACCHI RAPIDI	R1234yf coupler Low 12mm-F x 14mm	1
AC2020A	666024	ATTACCHI RAPIDI	R134a coupler high side long R/A + Port	1
AC2020	666025	ATTACCHI RAPIDI	R134a coupler high side long R/A 1/4-M	1
AC2026	666026	ATTACCHI RAPIDI	R134a couplers 1/4 90° Pair	1
AC2164L	666027	ATTACCHI RAPIDI	R134a Quick Coupler RH Low	1
AC2164H	666028	ATTACCHI RAPIDI	R134a Quick Coupler RH High	1
AC2165L	666029	ATTACCHI RAPIDI	R134a Quick Coupler Str Low	1
AC2165H	666030	ATTACCHI RAPIDI	R134a Quick Coupler Str High	1
AC2165HB	666031	ATTACCHI RAPIDI	R134a High to Low Quick Coupler adapter straight	1
AC3270-30	666033	CORE VALVES/VALVOLE A SPILLO	Valve Core R12/R134a M5- 30pk	30
AC3272-20	666034	CORE VALVES/VALVOLE A SPILLO	R134a High Flow M8 Valve Core – 20 pack	20
AC3273-20	666035	CORE VALVES/VALVOLE A SPILLO	R134a High Flow M10 Valve Core – 20 pack	20
AC3274-20	666036	CORE VALVES/VALVOLE A SPILLO	Valve Core Renault M5 – 20 pack	20
AC3275-20	666037	CORE VALVES/VALVOLE A SPILLO	Valve Core Audi/VW – 20 pack	20
AC3268-20	666038	CORE VALVES/VALVOLE A SPILLO	Valve core hi flow M8 Peugeot/Volvo 20pk	20
AC3269-20	666039	CORE VALVES/VALVOLE A SPILLO	Valve core JRA high flow R134a 20pk	20
AC3271-20	666040	CORE VALVES/VALVOLE A SPILLO	Valve Core R12/R134a GM High Flow M8 – 20 pack	20
AC2246	666041	ESRATTORE PER O RING A MOLLA	Standard Spring Lock Set - set of 4	1
AC2247	666042	ESRATTORE PER O RING A MOLLA	GM Spring Lock Set - set of 2	1
AC2248	666043	ESRATTORE PER O RING A MOLLA	VW-Audi Spring Lock Set - set of 2	1
AC2255	666044	ESRATTORE PER O RING A MOLLA	Mercedes low side springlock tool	1
AC2249	666045	ESRATTORE PER O RING A MOLLA	Toyota Spring Lock Tool	1
AC2256	666046	ESRATTORE PER O RING A MOLLA	Smart low side springlock tool	1
AC2257	666047	ESRATTORE PER O RING A MOLLA	Mercedes high side springlock tool	1
AC2142P	666048	ESTRATTORE VALVOLE A SIGARETTA	Orifice Tube Removal Kit in a polybag	1
AC2251	666049	ESTRATTORE VALVOLE A SPILLO	Valve core tool large & small, red plastic grip	1
AC2245	666055	PETTINE PER RADIATORE	Fin Comb Set	1
AC2276	666056	PORTE DI SERVIZIO	R134a AI Service Valve Low Side M10x1.25	1
AC2277	666057	PORTE DI SERVIZIO	R134a AI Service Valve High Side M12x1.5	1

AC2278	666058	PORTE DI SERVIZIO	R134a Steel Service valve Low Side M13x1	1
AC2279	666059	PORTE DI SERVIZIO	R134a Steel Service Valve HighSide M15x1	1
AC2280	666060	PORTE DI SERVIZIO	R134a Al Service Valve Low side M13x1	1
AC2281	666061	PORTE DI SERVIZIO	R134a Al Service Valve High Side M15x1	1
AC2150A	666062	SIGILLI PER TURAFALLE	Tamper guards, pk of 10m pairs with labels	1
AC2134L-10	666090	TAPPI VALVOLE	Service Port Cap R134a Blue - Low Side	10
AC2134H-10	666091	TAPPI VALVOLE	Service Port Cap R134a Red - High Side	10
AC2282-10	666092	TAPPI VALVOLE	Valve Cap Low Side, M9 x 1.0 Blue, 10-pk	10
AC2283-10	666093	TAPPI VALVOLE	Valve Cap High Side Cap M10 Red, 10-pk	10
AC2284-10	666094	TAPPI VALVOLE	Valve Cap 1/4" Black, 10-pk	10
AC2285-10	666095	TAPPI VALVOLE	Valve Cap 3/16" Black, 10-pk	10
AC2286-10	666096	TAPPI VALVOLE	Valve Cap High Side 16mm Red, 10-pk	10
AC2287-10	666097	TAPPI VALVOLE	Valve Cap Low Side, 13mm Blue, 10-pk	10
AC2288-10	666098	TAPPI VALVOLE	Valve Cap Low Side, M9 x 1.0 Blue 10-pk	10
AC2289-10	666099	TAPPI VALVOLE	Valve Cap High Side M10 x1.25 Blue 10-pk	10